



ABFLUSS-KANAL-EILDIENTST BÖHMER



www.abflussreinigung.de

Ihr Spezialist für

**Abfluss- und Rohrreinigung
mit 24-Stunden-Notdienst**

Dichtigkeitsprüfung

Hochdruck-Spülarbeiten

Kanal-TV-Untersuchung

Kanalreinigung

Kanalrenovation (Sanieren)

**Saugarbeiten sowie
Entsorgung von Gruben
und Fettabscheidern**

Wir sind der Abfluss-Kanal-Eildienst in Ihrer Nähe

Seit über 20 Jahren ist unser Abfluss-Kanal-Eildienst nun für Sie tätig. Unsere Kunden schätzen uns seit jeher als verlässlichen Partner, der mit kreativen Lösungsansätzen auch die kniffligsten Probleme meistert.

In den Anfängen fuhr ich mit meinem gebrauchten Fahrzeug von Kunde zu Kunde, während meine Ehefrau Diana für den Telefondienst zuständig war.



Geschäftsführer Dietmar Böhmer

Mit Stolz blicken wir auf diese Zeit zurück, denn aus unserem kleinen Kundenstamm sind über die Jahre 60.000 Kunden geworden, verteilt auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie angrenzende Ortschaften aus den Niederlanden und Belgien.

1990 starteten wir mit drei treuen Sanitärbetrieben, die uns bei Bedarf für ihre Kunden beauftragt haben. Heute zählen wir ca. 600 Betriebe zu unseren freundschaftlich verbundenen Partnern.

Ob elektromechanisch oder mit Hilfe von Hochdruckspülungen, ob Kanalroboter oder Luftcutter - wir kommen meistens durch! Dies beweist auch die Tatsache, dass wir uns einen guten Namen in der Kanalsanierung gemacht haben, was bei Kommunen und Hauseigentümern gleichermaßen auf positive Resonanz stößt. Die Nennung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Landesliste für den § 61a im Landeswassergesetz von NRW belegt dies.

Unser Personal ist unser größtes Kapital; derzeit beschäftigen wir 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einige Nachunternehmer. Dabei liegt uns die ständige Weiterbildung mindestens genauso am Herzen wie unsere tägliche Arbeit, die wir durch den Güteschutz-Kanalbau laufend fremdüberwachen lassen.

Aber nicht nur an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen wir hohe Ansprüche. Alle Fahrzeuge in unserem Fuhrpark sind voll ausgestattet, jedes verfügt über eine oder mehrere Kameras sowie eine moderne Hochdruckanlage. Um auf dem aktuellsten Stand der technischen Anforderungen zu bleiben, werden alle Fahrzeuge und Gerätschaften in einem Intervall von drei bis vier Jahren ausgetauscht.

Unser Leistungsangebot umfasst die Reinigung aller Rohre von DN 40 bis DN 300 sowie die Sanierung der Rohre von DN 100 bis DN 300 mit Kurz- und Langpacker oder Schlauchlinersystemen. Wir verarbeiten in der Kanalsanierung nur Produkte, die über eine DIBT-Zulassung verfügen.

Detailliertere Informationen über uns und unsere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dieser Broschüre oder unter www.abflussreinigung.de.



Wir freuen uns, wenn auch Sie in Zukunft unsere professionellen und sauberen Dienste in Anspruch nehmen.

Zertifizierte Dichtigkeitsprüfung für Sie als Grundstückseigentümer

Die Dichtigkeitsprüfung ist für Grundstückseigentümer in NRW ein aktuelles Thema geworden.

§ 61a im Landeswassergesetz (LWG) von Nordrhein-Westfalen besagt, dass alle Eigentümer bis spätestens Dezember 2015 ihre privaten Abwasserkanäle einer Dichtigkeitsprüfung unterziehen und im gegebenen Fall reparieren lassen müssen.

Wir führen die notwendigen Prüfungen für Sie nicht nur nach § 61a, sondern auch nach DIN EN1610 bzw. ATV M-143 Teil 6 oder nach DIN 1986 Teil 30 durch.

Warum muss eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden?

Die Prüfungen an Ihrem Haus werden gemacht, um sicher zu gehen, dass kein Abwasser aus dem Kanal in das Grundwasser eindringt und dieses verschmutzt und verseucht. Sie tragen mit der Dichtigkeitsprüfung aktiv zur Reinheit und zum Schutz des Trinkwassers bei.

Wie lange dauert eine solche Prüfung?

Bei einer guten Zugänglichkeit der zu überprüfenden Leitung dauert die Prüfung in der Regel max. drei Stunden. Hier spielt die Größe der Anlage eine entscheidende Rolle. Bei diesen angegebenen Stunden gehen wir von einer Länge bis zu 10 m Grundleitung aus, die wenig Rohrablagerungen hat.

Was geschieht, wenn eine Grundleitung undicht ist?

Undichte Hausanschlüsse müssen saniert werden. Dafür ist der Hausbesitzer verantwortlich. Wir bieten Ihnen für diesen Fall nachhaltige Instandsetzungsmethoden an. Vorzugsweise werden von uns grabenlose Sanierungsverfahren angewendet.

Wie ist der genaue Ablauf?

- ▶ Ihre Abwasserleitung wird mit Hochdruck gespült, um die Rohrablagerungen zu entfernen. Bei festen Ablagerungen wird mit Spiraltechnik vorgearbeitet und mit Hochdruck gespült, damit eine gute Sicht geschaffen wird.
- ▶ Danach erfolgt die Kamera-Befahrung – optische Inspektion der Grundleitung mit Videoaufzeichnung – sowie ein Zustandsbericht mit Entwässerungsplan.
- ▶ Die Dichtigkeit Ihres Kanals wird in der optischen Inspektion festgestellt. Die Prüfungsunterlagen erhalten Sie im Anschluss.

Zahlt dies die Versicherung?

Zusätze in Haus- und Gebäudeversicherung regeln die Leistungen der Versicherer. Prüfen Sie hierzu bitte Ihre Versicherungsunterlagen.

Unser Unternehmen darf Ihnen als zertifizierter Fachbetrieb die notwendigen Prüfunterlagen ausstellen und per Unterschrift für Ihr Haus bzw. Objekt die Dichtigkeit Ihrer Leitungen bescheinigen.

Diese Bescheinigung ist dann Ihrer Kommune vorzulegen. Die Dichtigkeitsprüfung ist spätestens nach 20 Jahren zu wiederholen, es sei denn, die Grundleitung wird verändert oder erneuert.

Haben Sie Fragen?

Dann rufen Sie uns an: 0 22 26 / 92 42-0.

Wir helfen Ihnen gerne weiter und verschaffen als Sachkundige Abhilfe. Unsere langjährige Erfahrung bei der Dichtigkeitsprüfung ist Ihr Vorteil.

Abfluss- und Rohrreinigung mit System

Reinigungen von Böhmer sind

umweltfreundlich

nachhaltig

qualitativ hochwertig

Wir reinigen Ihren Abflusskanal und beseitigen Rohr- und Kanalverstopfungen aller Art. Unabhängig davon, ob sie einen 10 oder 300 mm großen Durchmesser haben, verstopft oder von Baumwurzeln zugewachsen sind. In komplizierten Einzelfällen

schauen wir uns das Ganze erst einmal von innen an. Kleine Abflüsse werden mit kleinen Koffermaschinen mit Spiralen (16 und 22 mm) sowie verschiedenen Aufsätzen gereinigt. Sollten Abflüsse ganz klein sein, wird auch schon mal die Handmatik eingesetzt. Diese kann Spiralen mit 6, 8 oder gar 10 mm reinfahren.

Bei den anfallenden Arbeiten kommt modernste Technik zum Einsatz, die schnell und kostengünstig zum Erfolg führt. **Wir zeigen Ihnen, dass die Abflussreinigung auch einfach und dauerhaft erfolgreich durchgeführt werden kann.**

Rohre zwischen DN 40 bis DN 200 werden elektromechanisch mit Spiralen und verschiedenen Fräsköpfen bzw. Aufsätzen durchfräst. Selbst Wurzeln stellen für uns kein Problem dar.

Bei Grundleitungen ab DN 200 wird bei Bedarf zusätzlich unser Hochdruckgerät 140/70 eingesetzt, welches dann wirklich alles aus Ihrem Kanal entfernt.

Als Fachbetrieb führen wir die notwendigen Arbeiten schnell, sauber und professionell durch. Die Belastung der Bewohner durch langwierige Baustellen entfällt ganz und das Rohrsystem ist in kürzester Zeit wieder benutzbar.

Unsere Mitarbeiter im Service sind geschulte Fachleute, die ihr Handwerk verstehen und denen klar ist, dass Sie nach Durchführung der Arbeiten am liebsten nichts mehr von Ihnen merken. Wir legen daher großen Wert darauf, Ihnen das Feld wieder sauber zu überlassen.

Bei Notfällen stehen wir Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung, auch an Sonn- und Feiertagen.

0 18 05 / 86 83 33 *

* 0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz
Mobilfunk max. 0,42 Euro / Min.

Kanal-TV-Untersuchungen

Unsere Leistungen im Überblick

- ▶ Reinigung und Inspektion von Hausanschlüssen mit Satellitenkamera, selbstaufrichtendes Bild, 360° Grad schwenkbar
- ▶ TV-Inspektion von Abwasserkanälen ab DN 100 bis DN 1400 mit Color-TV-Kamerawagen
- ▶ Rotor-Schwenkkopfkamera, ermöglicht 360°-Aufnahmen
- ▶ Kanaluntersuchung vom Fachmann
- ▶ Color-TV-Minikameraanlage für Leitungen ab DN 50 bis DN 250
- ▶ Alle Inspektionsdaten, Video und Foto in digitaler Form
- ▶ Bis zu 500 m Kabellänge, Enddrahttechnik
- ▶ Alle gängigen Softwareprogramme (wie isy-Bau, KIS, IBAK, Prokis) werden bei der Kanaluntersuchung unterstützt
- ▶ ATV geprüfter Techniker
- ▶ Hoher Qualitätsstandard als Inhaber des Gütezeichens „Güteschutz Kanalbau“ ist garantiert



Mit unseren verschiedenen Kanal-TV-Systemen untersuchen wir ab DN 50 bis hin zu DN 2000. Bis DN 200 führen wir die Arbeiten mit Kofferanlagen mit Schwenkkopf durch. Bei allem was größer ist, kommt unser Kamerawagen zum Einsatz.



Zeichen für Vertrauen: Zeichen unserer Qualität



Rohr- und Kanalsanierung vom Fachmann

Kanalreparaturen stellen sowohl ökonomisch als auch ökologisch hohe Ansprüche an die ausführende Firma. Nicht nur geschultes Wissen und Erfahrung, sondern auch innovative Technologien und zugelassene Materialien sind notwendig, um eine qualitativ hochwertige, langanhaltende Kanalreparatur effizient auszuführen.



LinerGun-Trommel im Einsatz

Herkömmliche Maßnahmen in offener Bauweise sind oftmals mit hohen Belastungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer verbunden - von den Kosten ganz zu schweigen. Wir garantieren Ihnen, dass unsere Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und garantieren ein qualitativ hochwertiges Ergebnis unserer Arbeiten.

Bei Rissbildungen, Scherbenbildungen, Rohrbrüchen, Muffen-/ Rohrversätzen oder Wurzeleinwüchsen in Rohrleitungen bieten wir Sanierungen im Kurz- sowie Long-Liner-Verfahren an. Diese sind oftmals kostengünstiger als Verfahren in offener Bauweise. Flurschäden von Gartenanlagen und Wegen werden durch diese Art der Rohrsanierung (ab DN 100 möglich) gering gehalten oder ganz vermieden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Kostengünstig bei hoher Qualität
- ▶ Minimale Beeinträchtigung der Anwohner
- ▶ Hohe Qualität
- ▶ Gewährleistung
- ▶ Minimale Belästigung durch Lärm und Schmutz
- ▶ Kanal ist sofort wieder einsatzbereit
- ▶ Vorher genau wissen, was es hinterher kostet
- ▶ Alles aus einer Hand
- ▶ Geschultes Fachpersonal
- ▶ Auch bei beengten Verhältnissen einsetzbar
- ▶ Dauerhafter Schutz gegen Wurzeleinwuchs



Heckansicht Sanierungs-LKW


Hochdruckreinigung

Kanalreinigungsarbeiten sind sowohl für große (ab DN 200) als auch kleine (ab DN 100) Durchmesser möglich. Beide werden mit Wasser bzw. durch Hochdruckspülung gereinigt.

- ▶ Bis DN 200 reichen Hochdruckfahrzeuge mit 140 bar zu 70 ltr.
- ▶ Über DN 300 bis DN 1200 kommt unser großer Spülkombi mit über 300 ltr. bei 200 bar zum Einsatz.

Mit unserem Drei-Achsen-Spülfahrzeug werden nicht nur große Kanäle gereinigt oder Bohrschlämme abgesaugt, sondern auch Absaugarbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel Gruben oder Fettabscheider usw. Das Fahrzeug (26 t) kann Saugarbeiten bis zu einer Kanaltiefe von 10 m durchführen und bspw. mehrere Halterungen am Stück spülen. Eingesetzt wird es u. a. in der Städte- und Industriereinigung.

Hochdruckanlage 140/70 mit hydraulischer und schwenkbarer Haspel



Unsere Service-Fahrzeuge sind für alle Fälle komplett ausgestattet, einschließlich einer TV-Anlage. So garantieren wir durch den Einsatz modernster Technik die Erledigung Ihres Auftrags. Das spart Zeit und Kosten.

Haben Sie noch Fragen zu unseren Dienstleistungen?

Wir freuen uns über Ihren Anruf unter 0 22 26 / 92 42-0.

Oder besuchen Sie uns online unter www.abflussreinigung.de



Kontakt

AKE Abfluss-Kanal-Eildienst Böhmer GmbH

Gutenbergstr. 17
53359 Rheinbach

Telefon: 0 22 26 / 92 42-0

0 18 05 / 86 83 33 Notfall-Hotline

Fax: 0 22 26 / 92 42-92

E-Mail: info@abflussreinigung.de

Internet: www.abflussreinigung.de

BESTIMMT AUCH IN IHRER NÄHE

Unsere Annahmestellen

Aachen	0241 / 28930	Koblenz	0261 / 37423
Andernach	02632 / 30599	Königswinter	02223 / 21191
Bad Honnef	02224 / 73043	Köln-City	0221 / 249137
Bad Neuenahr	02641 / 79880	Köln-Godorf	02236 / 41022
Bergheim	02271 / 42566	Köln-Pesch	0221 / 5907491
Bergisch Gladbach	02202 / 22457	Köln-Porz	02203 / 21494
Bonn	0228 / 256706	Leverkusen	01805 / 868333*
Bonn-City	0228 / 652000	Lohmar	01805 / 868333*
Bonn-Beuel	0228 / 474757	Mendig	02652 / 2991
Bornheim-Alfter	02222 / 1894	Neuwied	02631 / 951092
Brühl	02232 / 35542	Rheinbach	02226 / 14372
Düren	02421 / 10483	Rösrath	02205 / 86898
Erfstadt	02235 / 691949	Siegburg	02241 / 61172
Euskirchen	02251 / 56871	Niederlande/Belgien	00491805 / 868333*
Frechen	02234 / 89263		
Jülich	02461 / 55855		

* 0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz
Mobilfunk max. 0,42 Euro / Min.

Annahmestellen der Firmengruppe Böhmer zur Weiterschaltung nach Rheinbach