



ABFLUSS-KANAL-EILDIENTST BÖHMER

Der Spezialist für Abfluss- und Rohrreinigung mit 24-Stunden-Notdienst, Dichtigkeitsprüfung, Hochdruck-Spülarbeiten, Kanal-TV-Untersuchung, Kanalreinigung, Kanalrenovation (Sanieren), Saugarbeiten sowie Entsorgung von Gruben und Fettabscheidern



WIR SIND DER ABFLUSS-KANAL-EILDIENTST

IN IHRER NÄHE

Seit *30 Jahren* ist unser Abfluss-Kanal-Eildienst nun für Sie tätig. Unsere Kunden schätzen uns seit jeher als verlässlichen Partner, der mit kreativen Lösungsansätzen auch die kniffligsten Probleme meistert.

In den Anfängen fuhr ich mit meinem gebrauchten Fahrzeug von Kunde zu Kunde, während meine Ehefrau Diana für den Telefondienst zuständig war. Mit Stolz blicken wir auf diese Zeit zurück, denn aus unserem kleinen



Geschäftsführer Dietmar Böhmer

Kundenstamm sind über die Jahre *140.000 Einsätze* geworden, verteilt auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie angrenzende Ortschaften aus den Niederlanden und Belgien.

1990 starteten wir mit drei treuen Sanitärbetrieben, die uns bei Bedarf für ihre Kunden beauftragt haben. Heute zählen wir über *900 Installateure* zu unseren freundschaftlich verbundenen Partnern.

Ob elektromechanisch oder mit Hilfe von Hochdruckspülungen, ob Kanalroboter oder Luftcutter – wir kommen meistens durch! Dies beweist auch die Tatsache, dass wir uns einen guten Namen in der Kanalsanierung gemacht haben, was bei Kommunen und Hauseigentümern gleichermaßen auf positive Resonanz stößt. Die Nennung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Landesliste für den § 61a im Landeswassergesetz von NRW belegt dies.

UNSER PERSONAL IST UNSER GRÖSSTES KAPITAL

Derzeit beschäftigen wir 30 MitarbeiterInnen sowie einige Nachunternehmer. Dabei liegt uns die ständige Weiterbildung mindestens genauso am Herzen wie unsere tägliche Arbeit, die wir durch den Güteschutz-Kanalbau laufend fremdüberwachen lassen.



Aber nicht nur an unsere MitarbeiterInnen stellen wir *hohe Ansprüche*. Alle Fahrzeuge in unserem Fuhrpark sind voll ausgestattet, jedes verfügt über eine oder mehrere Kameras sowie eine moderne Hochdruckanlage. Um auf dem *aktuellsten Stand der technischen Anforderungen* zu bleiben, werden alle Fahrzeuge und Gerätschaften in einem Intervall von drei bis vier Jahren ausgetauscht.

Unser Leistungsangebot umfasst die Reinigung aller Rohre von DN 40 bis DN 300 sowie die Sanierung der Rohre von DN 100 bis DN 300 mit Kurz- und Langpacker oder Schlauchlinersystemen. Wir verarbeiten in der Kanalsanierung nur Produkte, die über eine DIBT-Zulassung verfügen.

Detailliertere Informationen über uns und unsere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dieser Broschüre oder unter:

www.abflussreinigung.de

Wir freuen uns, wenn auch Sie in Zukunft unsere professionellen und sauberen Dienste in Anspruch nehmen.

Ihr Dietmar Böhmer
(Geschäftsführer)

ABFLUSS- UND ROHRREINIGUNG MIT SYSTEM

REINIGUNGEN VON BÖHMER SIND:



UMWELTFREUNDLICH



NACHHALTIG



QUALITATIV HOCHWERTIG

Wir reinigen Ihren Abflusskanal und beseitigen Rohr- und Kanalverstopfungen aller Art. Unabhängig davon, ob sie einen 10 oder 300 mm großen Durchmesser haben, verstopft oder von Baumwurzeln zugewachsen sind.

In komplizierten Einzelfällen schauen wir uns das Ganze erst einmal von innen an.

Kleine Abflüsse werden mit kleinen Koffermaschinen mit Spiralen (16 und 22 mm) sowie verschiedenen Aufsätzen gereinigt. Sollten Abflüsse ganz klein sein, wird auch schon mal die Handmatik eingesetzt. Diese kann Spiralen mit 6, 8 oder gar 10 mm reinfahren.

Bei den anfallenden Arbeiten kommt modernste Technik zum Einsatz, die schnell und kostengünstig zum Erfolg führt.

Wir zeigen Ihnen, dass die Abflussreinigung auch einfach und dauerhaft erfolgreich durchgeführt werden kann.

Rohre zwischen DN 40 bis DN 200 werden elektromechanisch mit Spiralen und verschiedenen Fräsköpfen bzw. Aufsätzen durchfräst. Selbst Wurzeln stellen für uns kein Problem dar. Bei Grundleitungen ab DN 200 wird bei Bedarf zusätzlich unser Hochdruckgerät 140/70 eingesetzt, welches dann wirklich alles aus Ihrem Kanal entfernt.



Als Fachbetrieb führen wir die notwendigen Arbeiten schnell, sauber und professionell durch.

Die Belastung der Bewohner durch langwierige Baustellen entfällt ganz und das Rohrsystem ist in kürzester Zeit wieder benutzbar.

Unsere Mitarbeiter im Service sind geschulte Fachleute, die ihr Handwerk verstehen und denen klar ist, dass Sie nach Durchführung der Arbeiten am liebsten nichts mehr von ihnen merken.

Wir legen daher großen Wert darauf, Ihnen das Feld wieder sauber zu überlassen.

Bei Notfällen stehen wir Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung, auch an Sonn- und Feiertagen.

01805 - 868333*

*0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz und aus dem Mobilnetz max. 0,42 Euro / Min.



FETTABSCHIEDERREINIGUNG

NACH DIN 4040

Sie haben in Ihrem Restaurant, Hotel, Imbiss bzw. in Ihrer Großküche einen Fettabscheider und suchen einen Partner für die regelmäßige Fettabscheider-Reinigung?

Wir sind für Sie da! Als Fachunternehmen dürfen wir Fettabscheider entleeren und reinigen. Unsere Fachkräfte kommen mit unseren speziellen, modernen Saug- und Spülfahrzeugen zu Ihnen und erledigen die Arbeit sozusagen in einem Aufwasch. Anschließend füllen wir den Abscheider wieder mit Frischwasser. Die Rückstände werden von uns selbstverständlich zu zertifizierten Entsorgern gebracht.

GRUBENENTLEERUNG

Sie haben eine private Abwasseranlage, eine abflusslose Grube, eine Kleinkläranlage (Abwasserfaulgrube) oder eine vollbiologische Anlage? Damit sind Sie nicht allein. Jeder fünfzigste Haushalt in NRW entsorgt sein Abwasser über Kleinkläranlagen (rund 79.000 in NRW) oder eine abflusslose Grube (rund 6.000 in NRW). Die AKE Abfluss-Kanal-Eildienst Böhmer GmbH ist als „rollender Kanal“ Ihr zuverlässiger Partner für die Grubenentleerung in Köln, Siegburg, Bonn, Aachen bzw. in ganz NRW und Rheinland-Pfalz.

VERWERTUNG VON BOHRSCHLÄMMEN

Sie führen Horizontalbohrungen aus, beispielsweise für die Verlegung von unterirdischen Kabel-Lehrrohren? Beauftragen Sie uns mit der Absaugung und Verwertung der Bohrschlämme. Unsere geschulten Fachleute fahren mit speziellen Saug- und Spülfahrzeugen zu Ihrer Baustelle und saugen die Bohrschlämme direkt vor Ort ab; entweder aus Start- oder Zielschächten, oder auch aus Containern. Da wir auch mit zwei Fahrzeugen anrücken können, haben Sie die Möglichkeit, an der Baustelle nonstop durchzuarbeiten.

RUNDUMSERVICE

Ob im vorgeschriebenen monatlichen Rhythmus, im empfohlenen 2-Wochen-Rhythmus oder öfter: Vereinbaren Sie mit uns einen Terminplan, der perfekt zu Ihren Geschäftszeiten passt. In den meisten Fällen ist die 14-tägige Reinigung für Sie die bessere Wahl, denn dadurch bilden sich deutlich weniger Verkrustungen und Ablagerungen – und das beugt Folgekosten vor. Sollte eine außerplanmäßige Fettabscheiderreinigung notwendig sein: Wir sind darauf vorbereitet, denn wir haben auch einen **24-Stunden-Notdienst**.

SAUBERE SACHE

So wird's gemacht: Wir fahren mit einem unserer leistungsfähigen Saug- und Spülfahrzeuge zu Ihnen, pumpen die Grube leer und bringen den Grubeninhalt zu einer offiziellen Entsorgungsstelle, also einer Kläranlage. Da wir Spezialisten für Grubenentleerungen sind, kooperieren wir mit zahlreichen Entsorgern in der gesamten Region. So stellen wir sicher, dass das Abwasser vorschriftsmäßig und umweltfreundlich weiterbehandelt wird.

HAND IN HAND OPTIMAL VERWERTET

Bohrschlämme (oder Bentonitschlämme) sind ein wichtiger Rohstoff für den Straßenbau oder den Bau von Lärmschutzwällen. Wir bringen die Bohrschlämme zu Verwertern, die die Bohrschlämme für die Weiternutzung aufbereiten.

Fragen Sie uns nach Details.

KANAL-TV-UNTERSUCHUNGEN MIT MODERNSTER AUSSTATTUNG

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

- Reinigung und Inspektion von Hausanschlussleitungen mit Satellitenkamera, selbstaufrichtendes Bild, 360° Grad schwenkbar
- TV-Inspektion von Abwasserkanälen ab DN 100 bis DN 3200 mit Color-TV-Kamerawagen
- Rotor-Schwenkkopfkamera, ermöglicht 360°-Aufnahmen
- Kanaluntersuchung vom Fachmann
- Color-TV-Minikameraanlage für Leitungen ab DN 50 bis DN 250
- Alle Inspektionsdaten, Video und Foto in digitaler Form
- Bis zu 500 m Kabellänge
- Alle gängigen Softwareprogramme (wie z. B. Isy-Bau, Win Can) werden bei der Kanaluntersuchung unterstützt
- Geprüfter Kanalinspekteur (KI-Schein)
- Hoher Qualitätsstandard als Inhaber des RAL-Gütezeichens „Grundstücksentwässerung G“ ist garantiert



Mit unseren verschiedenen Kanal-TV-Systemen untersuchen wir ab DN 50 bis hin zu DN 3200. Bis DN 200 führen wir die Arbeiten mit Kofferanlagen mit Schwenkkopf durch. Bei allem was größer ist, kommt unser Kamerawagen zum Einsatz.



Unsere Service-Fahrzeuge sind für alle Fälle komplett ausgestattet, einschließlich einer TV-Anlage.

So garantieren wir durch den Einsatz modernster Technik die Erledigung Ihres Auftrags. Das spart Zeit und Kosten.



Komplett ausgestattete Service-Fahrzeuge

ROHR- UND KANALSANIERUNG

VOM FACHMANN

Kanalreparaturen stellen sowohl ökonomisch als auch ökologisch hohe Ansprüche an die ausführende Firma. Nicht nur geschultes Wissen und Erfahrung, sondern auch innovative Technologien und zugelassene Materialien sind notwendig, um eine qualitativ hochwertige, langanhaltende Kanalreparatur effizient auszuführen.

Herkömmliche Maßnahmen in offener Bauweise sind oftmals mit hohen Belastungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer verbunden - von den Kosten ganz zu schweigen.

Wir garantieren Ihnen, dass unsere Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und garantieren ein qualitativ hochwertiges Ergebnis unserer Arbeiten.



Heckansicht Servicewagen Rohr- und Kanalreinigung

Bei Rissbildungen, Scherbenbildungen, Rohrbrüchen, Muffen-/ Rohrversätzen oder Wurzeleinwüchsen in Rohrleitungen bieten wir Sanierungen im Kurz- sowie Long-Liner-Verfahren an. Diese sind oftmals kostengünstiger als Verfahren in offener Bauweise. Flurschäden von Gartenanlagen und Wegen werden durch diese Art der Rohrsanierung (ab DN 100 möglich) gering gehalten oder ganz vermieden.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ➔ Kostengünstig bei hoher Qualität
- ➔ Minimale Beeinträchtigung der Anwohner
- ➔ Hohe Qualität
- ➔ Gewährleistung
- ➔ Minimale Belästigung durch Lärm und Schmutz
- ➔ Kanal ist sofort wieder einsatzbereit
- ➔ Vorher genau wissen, was es hinterher kostet
- ➔ Alles aus einer Hand
- ➔ Geschultes Fachpersonal
- ➔ Auch bei beengten Verhältnissen einsetzbar
- ➔ Dauerhafter Schutz gegen Wurzeleinwuchs



Heckansicht Sanierungs-LKW

HOCHDRUCKREINIGUNG FÜR GROSSE UND KLEINE KANÄLE

Kanalreinigungsarbeiten sind sowohl für große (ab DN 200) als auch kleine (ab DN 100) Durchmesser möglich. Beide werden mit Wasser bzw. durch Hochdruckspülung gereinigt.

- ➔ Bis DN 200 reichen Hochdruckfahrzeuge mit 140 bar zu 70 ltr.
- ➔ Über DN 300 bis DN 3200 kommt unser großer Spülkombi mit über 300 ltr. bei 200 bar zum Einsatz.

Mit unserem Drei-Achsen-Spülfahrzeug werden nicht nur große Kanäle gereinigt oder Bohrschlämme abgesaugt, sondern auch Absaugarbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel Gruben oder Fettabscheider usw. Das Fahrzeug (26 t) kann Saugarbeiten bis zu einer Kanaltiefe von 10 m durchführen und beispielsweise mehrere Halterungen am Stück spülen. Eingesetzt wird es u. a. in der Städte- und Industriereinigung.



Drei-Achsen-Spülfahrzeug

HABEN SIE NOCH FRAGEN ZU UNSEREN DIENSTLEISTUNGEN?

Wir freuen uns über Ihren Anruf unter:

02226 9242-0

Oder besuchen Sie uns online unter:

www.abflussreinigung.de



ZEICHEN UNSERER QUALITÄT



DANK SPRAY-LINING LEITUNGEN SANIEREN OHNE BAUSTELLE, SCHMUTZ UND FOLGEKOSTEN

IHR ABWASSERSYSTEM LECKT?

Spray-Lining ist Ihr innovatives Reparatursystem für Abwasserleitungen – für kleine Rohre ab 4cm Durchmesser bis zu großen mit 20cm Durchmesser. Egal ob durch Abzweigungen hindurch oder an ihnen vorbei: sogar durch Bögen hindurch funktioniert Spray-Lining einwandfrei. Der rotierende Spray-Kopf berührt die Rohrwinnenwand mit einem hochwertigen Epoxid-Harz, das die Undichtigkeit auf Dauer sicher verschließt. Als innovatives und patentiertes Verfahren liegen die Vorteile



auf der Hand: kein Schmutz, Aufstemmen und Kosten für die Wiederherstellung beschädigter Fliesen, Kacheln oder Fußböden. Spray-Lining spart einfach Zeit, Geld, Nerven und macht defekte Rohre wieder dicht.

INNOVATIV SANIEREN OHNE WIEDERHERSTELLUNGSKOSTEN

Mit Spray-Lining bringt Ihr Fachmann ein innovatives Epoxid-Harz-System innen an der Rohrwand auf. Gleichmäßig, computerüberwacht und frei von schädlichem Styrol. Die vorausgehende Untersuchung überprüft sorgfältig die beschädigte Leitung sowohl auf die Art des Schadens als auch auf die Lage. Die Kosten für diese Untersuchung werden durch die anschließende Sanierung mehr als aufgewogen. Denn an Ihrer Wohnung oder Ihrem Gebäude müssen keine Wiederherstellungsarbeiten erfolgen.

Zusatzkosten wie beschädigte Fliesen an Wand oder Boden, Reparatur von Belägen sowie Lärm, Schmutz und Stress durch das anhaltende Chaos entfallen.



EPOXID-HARZ, DAS IHRE LEITUNGEN VON INNEN REPARIERT

Das eingebrachte Epoxid-Harz zeichnet sich durch hervorragende Materialeigenschaften aus. Es ist sicher und geruchslos, eignet sich auch für Bögen und Abzweigungen und geht mit der gereinigten Oberfläche der Rohrleitung im Inneren eine kraftvolle Verbindung in den unterschiedlichsten Formen ein. Für erneute, absolute Wasserdichtheit – und eine sichere Abriebfestigkeit für eine lange Nutzungsdauer.

DICHTIGKEIT OHNE RUNDUMSANIERUNG – BIS ZUM HAUPTKANAL

Sie wollen Staub, Lärm und hohe Wiederherstellungskosten vermeiden und die Dichtigkeit Ihrer Abwasserleitungen schnell wiederherstellen? Spray-Lining sorgt für Ihre günstige Sanierung in geschlossener Bauweise und erspart Ihnen erheblichen Renovierungsaufwand. In vielen Fällen sogar für Ihr komplettes Leitungsnetz – von der Sanitärleitung aus bis auf den Anschluss auf den Hauptkanal.

spray-lining

SANIEREN MIT SPRAY-LINING LEICHT GEMACHT

Gründliche Untersuchung, Lokalisation der Undichtigkeit und Reinigung machen den Anfang. Der eingebrachte Spray-Lining-Kopf trägt anschließend SPS-überwacht eine dünne Epoxid-Harz-Schicht auf. Und Ihre Leitung ist wieder dauerhaft dicht. Zuerst wird im Rahmen einer gründlichen Untersuchung die betroffene Leitungsstelle lokalisiert. Dann beginnt Spray-Lining mit der Reinigung Ihrer zu sanierenden Leitung. Dabei braucht das Rohr dort nicht trocken zu sein – Sauberkeit reicht aus. Jetzt wird der Spray-Kopf von einem Einfuhrpunkt in die Leitung gebracht und über die zu reparierende Stelle hinweg geführt. Anschließend fährt der Kopf mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zurück. Er trägt an der Reparaturstelle im Rückwärtsgang gleichmäßig eine oder mehrere Schichten des geruchlosen Epoxid-Harzes auf der Innenseite Ihrer Leitung auf.

DANK SPRAY-LINING MIT SPS- STEUERUNG ZU EINER SAUBEREN LÖSUNG

Alles was vor sich geht, wird dabei SPS-gesteuert und alle Schritte werden überwacht und protokolliert. Für eine saubere und gleichmäßige Spray-Schicht. Automatisiert wacht das System über Rückzugsgeschwindigkeit, Harzmenge und Rotation des Kopfes. Selbst die Temperatur des Harzes unterliegt der ständigen Überwachung. Eine winzige Kamera, im Spray-Kopf montiert, liefert Video-Bilder für die visuelle Kontrolle auf einem Bildschirm.



AUF KLEINSTEM RAUM ZUR ERFOLGREICHEN SANIERUNG, SOGAR KOMBINIERBAR

Doch das ist noch nicht alles: Spray-Lining ist darüber hinaus mit allen anderen Kanalsanierungen kombinierbar, egal ob mit Schlauch-Liner oder Glasfasermatten. Als handliches Komplett-System setzt Ihr Fachmann Spray-Lining auch im kleinsten Badezimmer erfolgreich ein. Denn Kanal-Roboter erübrigen sich einfach. Das eingesetzte Epoxid-Harz verspricht eine lange Lebensdauer Ihrer Sanierung – und schrumpft nicht ein. Das sichere und geruchlose Harz setzt kein für Mensch oder Tier schädliches Styrol frei und eignet sich selbstverständlich auch für alle Bögen oder Abzweigungen in Ihrem Abwasserleitungssystem.



HABEN SIE FRAGEN?

Dann rufen Sie uns an: 02226 9242-0. Spray-Lining packt alle Rohre, von 34 mm bis 20 cm Durchmesser. Sagen Sie dem Baustellen-Chaos und Wiederherstellungskosten bei der Rohrsanierung auf Nimmerwiedersehen. Weiterführende Informationen finden Sie online in unserer Mediathek (dort das entsprechende Video).

DAS ELASTOTEC-VERFAHREN

NUN AUCH BEI AKE BÖHMER

Rohrsanierungen bei kleinen Durchmessern sind eine Herausforderung. Gerade im Innenbereich will man Stemmarbeiten – wenn es geht – vermeiden. Wir sind für diese Art Rohrsanierung bestens gerüstet.

ROHRSANIERUNG AN EINEM TAG

Mit Hilfe von flüssigen Dichtmaterialien, die das Rohr von innen dauerhaft und dauerelastisch abdichten, gehen wir die Rohrsanierung bei kleinen Durchmessern an. Diese Systeme sind die perfekte Wahl: kein Dreck, keine Arbeiten an der Bausubstanz, kein Krach.

Neben dem bewährten Spray-Lining-Verfahren setzen wir ein weiteres Verfahren bei dieser Art der Rohrsanierung ein: **Das ElastoTec-Verfahren für Rohre von DN 32 - 200 mm.**

Das Besondere an ElastoTec: Hier kommt ein spezielles Zweikomponenten-PU-Material namens ElastoFlake zum Einsatz, das so schnell aushärtet, dass es beim Auftragen im Rohr nicht abfließt.

Deshalb ist ElastoTec eine hervorragende Wahl vor allem bei Rohrsanierungen an senkrecht fallenden Rohren. Klassische Beispiele hierfür sind Abflussrohre im Mehrfamilienhaus oder innenliegende Regenwasser-Fallrohre. Da das Verfahren mit sehr niedrigen Drücken arbeitet – also nicht mit Druckluft – wird die schadhafte Verrohrung geschont.

Denn jeder, der schon mal einen Rohrbruch im Haus hatte, weiß: Der erste Rohrbruch ist nie der letzte – er ist der erste einer langen Reihe von Rohrbrüchen.

ROHRSANIERUNG FÜR ALLE ROHRMATERIALIEN

Das Fallrohr hat ein Leck. Jetzt muss es schnell gehen, damit in das Haus kein Regenwasser (oder Schlimmeres) eindringt.

Dank des besonderen Dichtmaterials von ElastoTec können wir mit der Rohrsanierung sofort anfangen – denn das Spezialdichtmaterial verträgt sich mit jedem Rohrmaterial, unter anderem mit Kunststoffen, Faserzement, Kupfer oder Gusseisen. So muss niemand erst herausfinden, welche Rohrmaterialien im Haus verbaut sind. Gerade in älteren Häusern ist das eine enorme Erleichterung, da dort bereits vielfach Teilstücke von Rohren erneuert wurden und so Gussrohr-Abschnitte sich mit Kunststoffrohr-Abschnitten abwechseln können.

Vor der Rohrsanierung wird das Rohr gereinigt (und getrocknet), Seitenzuläufe werden sauber angebunden und sogar die Rohrgeometrie wird vor der Rohrsanierung wiederhergestellt.



Damit die Rohrsanierung dauerhaft dicht bleibt, wird das Dichtmaterial in mehreren Durchgängen aufgetragen. Am Ende der Rohrsanierung ist das Rohr von innen mit einer mindestens 3 mm dicken Schicht aus Spezialkunststoff versiegelt – und sofort benutzbar! Genauer gesagt entsteht bei der Rohrsanierung eine Art maßgefertigtes Innenrohr aus PU, ohne Lösungsmittel, ohne Styrol, absolut abwasserfreundlich!

Das aufgesprayte Innenrohr ist resistent gegen Drücke, Haushaltsabwasser und Fette. Meist jahrzehntelang.

ROHRSANIERUNG MIT VIDEOÜBERWACHUNG

ElastoTec wird mit einem portablen Gerät eingebracht. Es wird an den Ort der Rohrsanierung gebracht und an die ganz normale Steckdose angeschlossen. Das macht den Einsatz an allen Orten möglich.

Für den Fall, dass keine Steckdose in der Nähe ist, haben wir immer ein Stromaggregat dabei. Der gesamte Prozess wird videoüberwacht.

ElastoTec ist vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen bzw. genehmigt.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie unser Rohrsanierungs-Know-how vorbeugend. Vor dem ersten Rohrbruch!




HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot für die Rohrsanierung mit ElastoTec an: per Telefon an **02226 9242-0** oder E-Mail an **info@abflussreinigung.de**.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



AKE Abfluss-Kanal-Eildienst
Böhmer GmbH
Gutenbergstr. 17
53359 Rheinbach

Telefon 02226 9242-0
Fax 02226 9242-92
E-Mail info@abflussreinigung.de
Internet www.abflussreinigung.de



BESTIMMT AUCH IN IHRER NÄHE

Aachen	0241 - 28930*	Jülich	02461 - 55855*
Andernach	02632 - 30599*	Koblenz	0261 - 37423*
Bad Honnef	02224 - 73043*	Königswinter	02223 - 21191*
Bad Neuenahr	02641 - 79880*	Köln-City	0221 - 249137*
Bergheim	02271 - 42566*	Köln-Godorf	02236 - 41022*
Bergisch Gladbach	02202 - 22457*	Köln-Pesch	0221 - 5907491*
Bonn	0228 - 256706*	Köln-Porz	02203 - 21494*
Bonn-City	0228 - 652000*	Leverkusen	01805 - 868333**
Bonn-Beuel	0228 - 474757*	Lohmar	01805 - 868333**
Bornheim-Alfter	02222 - 1894*	Mendig	02652 - 2991*
Brühl	02232 - 35542*	Neuwied	02631 - 951092*
Düren	02421 - 10483*	Rheinbach	02226 - 14372*
Erfstadt	02235 - 691949*	Rösrath	02205 - 86898*
Euskirchen	02251 - 56871*	Siegburg	02241 - 61172*
Frechen	02234 - 89263*	Niederlande/Belgien	*49 1805 - 868333**

NOTFALL-HOTLINE 01805 - 868333**

* Rufnummern der Firmengruppe Böhmer zur Weiterleitung nach Rheinbach
** 0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz und aus dem Mobilnetz max. 0,42 Euro / Min.

